
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45422100-2	Stolarka drewniana
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45442190-5	Usuwanie warstwy malarskiej
45442180-2	Powtórne malowanie

NAZWA INWESTYCJI: REMONT OKIENNIC

ADRES INWESTYCJI: UL. POD KASZTANAMI 41 - 83

INWESTOR: KATOWICKIE TBS SP. Z O. O.

ADRES INWESTORA: KRASIŃSKIEGO 14; 40-019 KATOWICE

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana

Dariusz Kołodziejczyk

DATA OPRACOWANIA: 28.02.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		NAPRAWA OKIENNIC			
1.1		POD KASZTANAMI 41, 43			
1		Ostrożny demontaż okiennic drewnianych z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	szt		
d.1.1	kalk. własna				
		40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000
2	KNR 19-01	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. do 1,0 m2	szt.		
d.1.1	1010-01 analogia				
	0,55 m x 1,7 m	12	szt.	12,000	
	0,4 m x 1,7 m	8	szt.	8,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR 19-01	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
d.1.1	1010-02 analogia				
	0,85 m x 2,3 m	8	szt.	8,000	
	0,425 m x 2,3 m	8	szt.	8,000	
	0,4 m x 2,3 m	4	szt.	4,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR 19-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
d.1.1	1021-01 analogia				
	0,55 m x 1,7 m	$(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 12$	m2	24,684	
	0,4 m x 1,7 m	$(0,4 * 1,7 * 2 * 1,1) * 8$	m2	11,968	
	0,85 m x 2,3 m	$(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8$	m2	34,408	
	0,425 m x 2,3 m	$(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8$	m2	17,204	
	0,4 m x 2,3 m	$(0,4 * 2,3 * 2 * 1,1) * 4$	m2	8,096	
				RAZEM	96,360
5	KNR 19-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
d.1.1	1309-04 analogia				
	0,55 m x 1,7 m	$(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 12$	m2	24,684	
	0,4 m x 1,7 m	$(0,4 * 1,7 * 2 * 1,1) * 8$	m2	11,968	
	0,85 m x 2,3 m	$(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8$	m2	34,408	
	0,425 m x 2,3 m	$(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8$	m2	17,204	
	0,4 m x 2,3 m	$(0,4 * 2,3 * 2 * 1,1) * 4$	m2	8,096	
				RAZEM	96,360
6	TZKNBK XII	Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub brakujących elementów okiennic - ramiaki, lamele, zawiasy	szt.		
d.1.1	0301-39 analogia				
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
7		Montaż okiennic	szt		
d.1.1	kalk. własna				
		40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000
1.2		POD KASZTANAMI 45, 47			
8		Ostrożny demontaż okiennic drewnianych z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	szt		
d.1.2	kalk. własna				
		40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1.2	KNR 19-01 1010-01 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. do 1,0 m2	szt.		
	0,55 m x 1,7 m	12	szt.	12,000	
	0,4 m x 1,7 m	8	szt.	8,000	
				RAZEM	20,000
10 d.1.2	KNR 19-01 1010-02 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
	0,85 m x 2,3 m	8	szt.	8,000	
	0,425 m x 2,3 m	8	szt.	8,000	
	0,4 m x 2,3 m	4	szt.	4,000	
				RAZEM	20,000
11 d.1.2	KNR 19-01 1021-01 analogia	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
	0,55 m x 1,7 m	$(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 12$	m2	24,684	
	0,4 m x 1,7 m	$(0,4 * 1,7 * 2 * 1,1) * 8$	m2	11,968	
	0,85 m x 2,3 m	$(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8$	m2	34,408	
	0,425 m x 2,3 m	$(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8$	m2	17,204	
	0,4 m x 2,3 m	$(0,4 * 2,3 * 2 * 1,1) * 4$	m2	8,096	
				RAZEM	96,360
12 d.1.2	KNR 19-01 1309-04 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
	0,55 m x 1,7 m	$(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 12$	m2	24,684	
	0,4 m x 1,7 m	$(0,4 * 1,7 * 2 * 1,1) * 8$	m2	11,968	
	0,85 m x 2,3 m	$(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8$	m2	34,408	
	0,425 m x 2,3 m	$(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8$	m2	17,204	
	0,4 m x 2,3 m	$(0,4 * 2,3 * 2 * 1,1) * 4$	m2	8,096	
				RAZEM	96,360
13 d.1.2	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub brakujących elementów okiennic - ramiaki, lamele, zawiasy	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
14 d.1.2	kalk. własna	Montaż okiennic	szt		
		40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000
1.3		POD KASZTANAMI 49, 51			
15 d.1.3	kalk. własna	Ostrożny demontaż okiennic drewnianych z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	szt		
		40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000
16 d.1.3	KNR 19-01 1010-01 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. do 1,0 m2	szt.		
	0,55 m x 1,7 m	12	szt.	12,000	
	0,4 m x 1,7 m	8	szt.	8,000	
				RAZEM	20,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.3	KNR 19-01 1010-02 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
	0,85 m x 2,3 m	8	szt.	8,000	
	0,425 m x 2,3 m	8	szt.	8,000	
	0,4 m x 2,3 m	4	szt.	4,000	
				RAZEM	20,000
18 d.1.3	KNR 19-01 1021-01 analogia	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
	0,55 m x 1,7 m	(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 12	m2	24,684	
	0,4 m x 1,7 m	(0,4 * 1,7 * 2 * 1,1) * 8	m2	11,968	
	0,85 m x 2,3 m	(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8	m2	34,408	
	0,425 m x 2,3 m	(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8	m2	17,204	
	0,4 m x 2,3 m	(0,4 * 2,3 * 2 * 1,1) * 4	m2	8,096	
				RAZEM	96,360
19 d.1.3	KNR 19-01 1309-04 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
	0,55 m x 1,7 m	(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 12	m2	24,684	
	0,4 m x 1,7 m	(0,4 * 1,7 * 2 * 1,1) * 8	m2	11,968	
	0,85 m x 2,3 m	(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8	m2	34,408	
	0,425 m x 2,3 m	(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8	m2	17,204	
	0,4 m x 2,3 m	(0,4 * 2,3 * 2 * 1,1) * 4	m2	8,096	
				RAZEM	96,360
20 d.1.3	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub brakujących elementów okiennic - ramiaki, lamele, zawiasy	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
21 d.1.3	kalk. własna	Montaż okiennic	szt		
		40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000
1.4		POD KASZTANAMI 53, 55			
22 d.1.4	kalk. własna	Ostrożny demontaż okiennic drewnianych z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	szt		
		38	szt	38,000	
				RAZEM	38,000
23 d.1.4	KNR 19-01 1010-01 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. do 1,0 m2	szt.		
	0,4 m x 0,4 m	2	szt.	2,000	
	0,55 m x 1,7 m	10	szt.	10,000	
	0,4 m x 1,7 m	8	szt.	8,000	
				RAZEM	20,000
24 d.1.4	KNR 19-01 1010-02 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
	0,85 m x 2,3 m	2	szt.	2,000	
	0,425 m x 2,3 m	16	szt.	16,000	
				RAZEM	18,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.4	KNR 19-01 1021-01 analogia	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
	0,4 m x 0,4 m	$(0,4 * 0,4 * 2 * 1,1) * 2$	m2	0,704	
	0,55 m x 1,7 m	$(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 10$	m2	20,570	
	0,4 m x 1,7 m	$(0,4 * 1,7 * 2 * 1,1) * 8$	m2	11,968	
	0,85 m x 2,3 m	$(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 2$	m2	8,602	
	0,425 m x 2,3 m	$(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 16$	m2	34,408	
				RAZEM	76,252
26 d.1.4	KNR 19-01 1309-04 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
	0,4 m x 0,4 m	$(0,4 * 0,4 * 2 * 1,1) * 2$	m2	0,704	
	0,55 m x 1,7 m	$(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 10$	m2	20,570	
	0,4 m x 1,7 m	$(0,4 * 1,7 * 2 * 1,1) * 8$	m2	11,968	
	0,85 m x 2,3 m	$(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 2$	m2	8,602	
	0,425 m x 2,3 m	$(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 16$	m2	34,408	
				RAZEM	76,252
27 d.1.4	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub brakujących elementów okiennic - ramiaki, lamele, zawiasy	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
28 d.1.4	kalk. własna	Montaż okiennic	szt		
		38	szt	38,000	
				RAZEM	38,000
1.5		POD KASZTANAMI 57 - LOKAL UŻYTKOWY			
29 d.1.5	kalk. własna	Ostrożny demontaż okiennic drewnianych z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.1.5	KNR 19-01 1010-01 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. do 1,0 m2	szt.		
	0,55 m x 1,7 m	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
31 d.1.5	KNR 19-01 1021-01 analogia	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
	0,55 m x 1,7 m	$(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 4$	m2	8,228	
				RAZEM	8,228
32 d.1.5	KNR 19-01 1309-04 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
	0,55 m x 1,7 m	$(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 4$	m2	8,228	
				RAZEM	8,228
33 d.1.5	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub brakujących elementów okiennic - ramiaki, lamele, zawiasy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1.5	kalk. własna	Montaż okiennic	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1.6		POD KASZTANAMI 59, 61			
35 d.1.6	kalk. własna	Ostrożny demontaż okiennic drewnianych z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
36 d.1.6	KNR 19-01 1010-01 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. do 1,0 m2	szt.		
	0,55 m x 1,7 m	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
37 d.1.6	KNR 19-01 1010-02 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
	0,85 m x 2,3 m	4	szt.	4,000	
	0,425 m x 2,3 m	8	szt.	8,000	
				RAZEM	12,000
38 d.1.6	KNR 19-01 1021-01 analogia	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
	0,55 m x 1,7 m	$(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 12$	m2	24,684	
	0,85 m x 2,3 m	$(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 4$	m2	17,204	
	0,425 m x 2,3 m	$(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8$	m2	17,204	
				RAZEM	59,092
39 d.1.6	KNR 19-01 1309-04 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
	0,55 m x 1,7 m	$(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 12$	m2	24,684	
	0,85 m x 2,3 m	$(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 4$	m2	17,204	
	0,425 m x 2,3 m	$(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8$	m2	17,204	
				RAZEM	59,092
40 d.1.6	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub brakujących elementów okiennic - ramiaki, lamele, zawiasy	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
41 d.1.6	kalk. własna	Montaż okiennic	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
1.7		POD KASZTANAMI 63 - LOKAL UŻYTKOWY			
42 d.1.7	kalk. własna	Ostrożny demontaż okiennic drewnianych z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
43 d.1.7	KNR 19-01 1010-01 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. do 1,0 m2	szt.		
	0,55 m x 1,7 m	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.1.7	KNR 19-01 1021-01 analogia	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
	0,55 m x 1,7 m	$(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 4$	m2	8,228	
				RAZEM	8,228
45 d.1.7	KNR 19-01 1309-04 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
	0,55 m x 1,7 m	$(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 4$	m2	8,228	
				RAZEM	8,228
46 d.1.7	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub brakujących elementów okiennic - ramiaki, lamele, zawiasy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1.7	kalk. własna	Montaż okiennic	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1.8		POD KASZTANAMI 65, 67			
48 d.1.8	kalk. własna	Ostrożny demontaż okiennic drewnianych z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	szt		
		38	szt	38,000	
				RAZEM	38,000
49 d.1.8	KNR 19-01 1010-01 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. do 1,0 m2	szt.		
	0,4 m x 0,4 m	2	szt.	2,000	
	0,55 m x 1,7 m	14	szt.	14,000	
	0,4 m x 1,7 m	4	szt.	4,000	
				RAZEM	20,000
50 d.1.8	KNR 19-01 1010-02 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
	0,85 m x 2,3 m	2	szt.	2,000	
	0,425 m x 2,3 m	16	szt.	16,000	
				RAZEM	18,000
51 d.1.8	KNR 19-01 1021-01 analogia	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
	0,4 m x 0,4 m	$(0,4 * 0,4 * 2 * 1,1) * 2$	m2	0,704	
	0,55 m x 1,7 m	$(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 14$	m2	28,798	
	0,4 m x 1,7 m	$(0,4 * 1,7 * 2 * 1,1) * 4$	m2	5,984	
	0,85 m x 2,3 m	$(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 2$	m2	8,602	
	0,425 m x 2,3 m	$(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 16$	m2	34,408	
				RAZEM	78,496
52 d.1.8	KNR 19-01 1309-04 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
	0,4 m x 0,4 m	$(0,4 * 0,4 * 2 * 1,1) * 2$	m2	0,704	
	0,55 m x 1,7 m	$(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 14$	m2	28,798	
	0,4 m x 1,7 m	$(0,4 * 1,7 * 2 * 1,1) * 4$	m2	5,984	
	0,85 m x 2,3 m	$(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 2$	m2	8,602	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	0,425 m x 2,3 m	(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 16	m2	34,408	
				RAZEM	78,496
53 d.1.8	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub brakujących elementów okiennic - ramiaki, lamele, zawiasy	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
54 d.1.8	kalk. własna	Montaż okiennic	szt		
		38	szt	38,000	
				RAZEM	38,000
1.9		POD KASZTANAMI 69, 71			
55 d.1.9	kalk. własna	Ostrożny demontaż okiennic drewnianych z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	szt		
		40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000
56 d.1.9	KNR 19-01 1010-01 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. do 1,0 m2	szt.		
	0,55 m x 1,7 m	12	szt.	12,000	
	0,4 m x 1,7 m	8	szt.	8,000	
				RAZEM	20,000
57 d.1.9	KNR 19-01 1010-02 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
	0,85 m x 2,3 m	8	szt.	8,000	
	0,425 m x 2,3 m	8	szt.	8,000	
	0,4 m x 2,3 m	4	szt.	4,000	
				RAZEM	20,000
58 d.1.9	KNR 19-01 1021-01 analogia	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
	0,55 m x 1,7 m	(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 12	m2	24,684	
	0,4 m x 1,7 m	(0,4 * 1,7 * 2 * 1,1) * 8	m2	11,968	
	0,85 m x 2,3 m	(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8	m2	34,408	
	0,425 m x 2,3 m	(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8	m2	17,204	
	0,4 m x 2,3 m	(0,4 * 2,3 * 2 * 1,1) * 4	m2	8,096	
				RAZEM	96,360
59 d.1.9	KNR 19-01 1309-04 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
	0,55 m x 1,7 m	(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 12	m2	24,684	
	0,4 m x 1,7 m	(0,4 * 1,7 * 2 * 1,1) * 8	m2	11,968	
	0,85 m x 2,3 m	(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8	m2	34,408	
	0,425 m x 2,3 m	(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8	m2	17,204	
	0,4 m x 2,3 m	(0,4 * 2,3 * 2 * 1,1) * 4	m2	8,096	
				RAZEM	96,360
60 d.1.9	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub brakujących elementów okiennic - ramiaki, lamele, zawiasy	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.1.9	kalk. własna	Montaż okiennic	szt		
		40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000
1.10		POD KASZTANAMI 73, 75, 77			
62 d.1.10	kalk. własna	Ostrożny demontaż okiennic drewnianych z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	szt		
		56	szt	56,000	
				RAZEM	56,000
63 d.1.10	KNR 19-01 1010-01 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. do 1,0 m2	szt.		
	0,55 m x 1,7 m	12	szt.	12,000	
	0,4 m x 1,7 m	12	szt.	12,000	
				RAZEM	24,000
64 d.1.10	KNR 19-01 1010-02 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
	0,85 m x 2,3 m	8	szt.	8,000	
	0,425 m x 2,3 m	16	szt.	16,000	
	0,4 m x 2,3 m	8	szt.	8,000	
				RAZEM	32,000
65 d.1.10	KNR 19-01 1021-01 analogia	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
	0,55 m x 1,7 m	(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 12	m2	24,684	
	0,4 m x 1,7 m	(0,4 * 1,7 * 2 * 1,1) * 12	m2	17,952	
	0,85 m x 2,3 m	(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8	m2	34,408	
	0,425 m x 2,3 m	(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 16	m2	34,408	
	0,4 m x 2,3 m	(0,4 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8	m2	16,192	
				RAZEM	127,644
66 d.1.10	KNR 19-01 1309-04 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
	0,55 m x 1,7 m	(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 12	m2	24,684	
	0,4 m x 1,7 m	(0,4 * 1,7 * 2 * 1,1) * 12	m2	17,952	
	0,85 m x 2,3 m	(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8	m2	34,408	
	0,425 m x 2,3 m	(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 16	m2	34,408	
	0,4 m x 2,3 m	(0,4 * 2,3 * 2 * 1,1) * 8	m2	16,192	
				RAZEM	127,644
67 d.1.10	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub brakujących elementów okiennic - ramiaki, lamele, zawiasy	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
68 d.1.10	kalk. własna	Montaż okiennic	szt		
		56	szt	56,000	
				RAZEM	56,000
1.11		POD KASZTANAMI 79, 81, 83			
69 d.1.11	kalk. własna	Ostrożny demontaż okiennic drewnianych z przeznaczeniem do ponownego wbudowania	szt		
		62	szt	62,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	62,000
70 d.1.11	KNR 19-01 1010-01 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. do 1,0 m2	szt.		
	0,55 m x 1,7 m	18	szt.	18,000	
	0,4 m x 1,7 m	12	szt.	12,000	
				RAZEM	30,000
71 d.1.11	KNR 19-01 1010-02 analogia	Przeklejenie okiennic o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
	0,85 m x 2,3 m	6	szt.	6,000	
	0,425 m x 2,3 m	16	szt.	16,000	
	0,4 m x 2,3 m	10	szt.	10,000	
				RAZEM	32,000
72 d.1.11	KNR 19-01 1021-01 analogia	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
	0,55 m x 1,7 m	$(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 18$	m2	37,026	
	0,4 m x 1,7 m	$(0,4 * 1,7 * 2 * 1,1) * 12$	m2	17,952	
	0,85 m x 2,3 m	$(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 6$	m2	25,806	
	0,425 m x 2,3 m	$(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 16$	m2	34,408	
	0,4 m x 2,3 m	$(0,4 * 2,3 * 2 * 1,1) * 10$	m2	20,240	
				RAZEM	135,432
73 d.1.11	KNR 19-01 1309-04 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m2		
	0,55 m x 1,7 m	$(0,55 * 1,7 * 2 * 1,1) * 18$	m2	37,026	
	0,4 m x 1,7 m	$(0,4 * 1,7 * 2 * 1,1) * 12$	m2	17,952	
	0,85 m x 2,3 m	$(0,85 * 2,3 * 2 * 1,1) * 6$	m2	25,806	
	0,425 m x 2,3 m	$(0,425 * 2,3 * 2 * 1,1) * 16$	m2	34,408	
	0,4 m x 2,3 m	$(0,4 * 2,3 * 2 * 1,1) * 10$	m2	20,240	
				RAZEM	135,432
74 d.1.11	TZKNBK XII 0301-39 analogia	Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub brakujących elementów okiennic - ramiaki, lamele, zawiasy	szt.		
		27	szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
75 d.1.11	kalk. własna	Montaż okiennic	szt		
		40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000