

## ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:  
**Remont nawierzchni ciągu komunikacyjnego pieszo- jezdnego wykonanego z kostki brukowej włączenie ze studzienkami kanalizacyjnymi przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Dębowej 26-26b w Katowicach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.**
2. Adres nieruchomości której dotyczy zamówienie: **Katowice, ul. Dębowa 26-26b**
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: **22.06.2018r.**
4. Wymagany okres rękojmi lub/ i gwarancji: **36 miesięcy**
5. Składanie ofert za pośrednictwem ~~oferty@tbs.katowice.pl~~ w tytule/temacie należy wpisać nr zamówienia **3/NS/2018**
6. Termin składania ofert **12.03.2018r.** do godz. **12:00**
7. Warunki płatności **30** dni od daty spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przelewem z konta zamawiającego
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami **Paweł Kozubowski, Robert Majewski, Natalia Sidło nr tel. 32-253-67-13 wew. 731,732,751**
9. Termin związania z ofertą **60** dni
10. Dodatkowe wymagania zamawiającego względem wykonawcy\*:
  - oferta winna bezwzględnie zawierać adres nieruchomości której dotyczy zamówienie określony w niniejszym zapytaniu,
  - do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie (**załącznik nr 2**) o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  - ~~wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości \_\_\_\_\_% wartości oferty brutto w formie: gotówkowej, wzajemnych potrąceń wierzytelności, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, wpłaty kwoty zabezpieczenia na rachunek zamawiającego, z czego 75% zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty spisania protokołu odbioru, 25% zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty zakończenia obowiązywania rękojmi i gwarancji,~~
  - posiadanie przez wykonawcę aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na kwotę **100.000,00zł.**
  - posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności **nie dotyczy**
  - posiadanie przez wykonawcę koncesji: **nie dotyczy**
  - posiadanie innych uprawnień tj.: **nie dotyczy**
  - posiadanie licencji na: **nie dotyczy**
  - posiadanie przez wykonawcę certyfikatu dopuszczenia do stosowania w budownictwie: **TAK**
  - posiadanie referencji: **nie dotyczy**
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej ( komputerowej ) , w języku polskim.
12. Treść oferty zgodnie z załączonym formularzem – OFERTA -

### Wyjaśnienia:

1. Jeżeli dane pole tekstowe nie będzie wypełniane wpisać „nie dotyczy”

Starszy Inspektor  
ds. zarządzania nieruchomościami  
str. 1

Natalia Sidło

Dyrektor  
ds. zarządzania nieruchomościami

Stanisław Aleksander

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

### Inwestycja

Teren przy budynku mieszkalnym  
Przełożenie kostki brukowej - betonowej na pasie pieszo jezdny

Adres: Dębowa 24 - 26  
40-103 Katowice

Kody CPV: 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
Kraśińskiego 14  
40-019 Katowice

### Wykonawca:

Sporządził: Jan Bernacki  
Sprawdził:  
Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru



## Przedmiar

| Lp  | Kod                   | Opis   | Jm           | Ilości<br>składowe | Ilość robót |
|-----|-----------------------|--|--------------|--------------------|-------------|
| 1   | 2                     | 3  | 4            | 5                  | 6           |
| 1   |                       | Roboty drogowe   |              |                    |             |
| 1.1 | KNR 2-31<br>0805-0300 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>35,000   | m2           |                    | 35,000      |
| 1.2 | KNR 2-31<br>0114-0300 | Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm<br>35,00   | m2           | 35,000             | 35,000      |
| 1.3 | KNR 2-31<br>0511-0300 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - kostka z odzysku - przyjęc wymianę kostki - 15%<br>35,00 | m2           | 35,000             | 35,000      |
| 1.4 | Kal. własna           | Stabilizacja opadniętych studzienek kanalizacyjnych - wypoziomowanie.<br>8   | kpl.         |                    | 8,000       |
| 1.5 | Kal. własna           | Prowadzenie robót umożliwiający ruch drogowy na podwórko, uporządkowanie terenu wywóz i utylizacja materiałów odpadowych<br>1  | kpl.<br>kpl. | 8,000              | 1,000       |
|     |                       |  | kpl.         | 1,000              |             |