

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Budynek mieszkalny

Remont wejść do klatek schodowych i korytarzy piwnicznych - roboty malarskie - kalkulacja na 1 budynek

Adres: ul.Saint Etienne 2-2a, 3-3a, 4-4a, 5-5a, 6-6a, 7-7a - 6 budynków
40-232 Katowice

Kody CPV: 45442100-8 - Roboty malarskie

Inwestor:

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Krasieńskiego 14

40-019 Katowice

Wykonawca:

Sporządził: Jan Bernacki

Sprawił:

Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Malowanie wej do klatek schodowych - Saint Etienne 2-2a			
1.1	KNR 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg tkaninami jutowymi Pow. podglóg (- sufitów) klatki, 16,0*2	m2 m2	 32,000	32,000
1.2	KNR 2-02 0925-0101	Oslony drzwi, okien, balustrad itp. foli polietynow 0,8*2,0*4+3,0*1,5	m2 m2	 10,900	10,900
1.3	KNR 2-02 0812-0200	Miejscowa naprawa tynków na cianach, stropach biegach i spocznikach klatek schodowych, usuni cie pekni c - rys, wyrównanie powierzchni itp. (15,00 %) Sufit, ciany (16,0+28,00+18,0)*0,15	m2 m2	 9,300	9,300
1.4	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Sufit 16,00 ciany - emulsja, tapeta natryskowa (l pi tro) 28,00	m2 m2 m2	 16,000 28,000	44,000
1.5	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów z zagruntowaniem. Sufity 16,00	m2 m2	 16,000	16,000
1.6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian z zagruntowaniem - w kolorystyce istniej cej (uzgodnionej z administracj). ciany 28,00	m2 m2	 28,000	28,000
1.7	KNR 4-01 1206-0500	Dwukrotne malowanie starych tynków wewn trznych cian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia z cokołem (kolorystyka uzgodniona z administracj terenow). 18,00	m2 m2	 18,000	18,000
1.8	KNR-W 4-01 1212-1400	Dwukrotne malowanie farb olejn Oscie nic stalowych do drzwi p.a. 0,8*2,0*10	m2 m2	 16,000	16,000
1.9	KNR-W 4-01 1209-0800	Dwukrotne malowanie farb olejn stolarki drzwiowej, uprzednio malowanych 0,8*2,0*16	m2 m2	 25,600	25,600
1.10	Kal. własna	Klatka Saint Etienne 2. Naprawa zagłębienia w płycie gipsowej (np wypełnienie. siatka podwójna) regeneracja tapety natryskowej, lub położenie marmolitu w kolorze zbli onym do istniej cej kororystyki - ciana na l pi trze - 2,0*1,80m 1,00	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.11	Kal. własna	Uporz dkowanie terenu i utylizacja materiałów odpadowych. 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
2		Malowanie wej do klatek schodowych - Saint Etienne 3-3a			
2.1	KNR 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg tkaninami jutowymi Pow. podglóg (- sufitów) klatki, 16,0*2	m2 m2	 32,000	32,000
2.2	KNR 2-02 0925-0101	Oslony drzwi, okien, balustrad itp. foli polietynow 0,8*2,0*4+3,0*1,5	m2 m2	 10,900	10,900
2.3	KNR 2-02 0812-0200	Miejscowa naprawa tynków na cianach, stropach biegach i spocznikach klatek schodowych, usuni cie pekni c - rys, wyrównanie powierzchni itp. (15,00 %) Sufit, ciany (16,0+28,00+18,0)*0,15	m2 m2	 9,300	9,300
2.4	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Sufit 16,00+8,0 ciany - emulsja 28,00	m2 m2 m2	 24,000 28,000	52,000
2.5	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów z zagruntowaniem. Sufity 16,00	m2 m2	 16,000	16,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
2.6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian z zagruntowaniem - w kolorystyce istniejącej (uzgodnionej z administracją). ciany 28,00	m2 m2	 28,000	28,000
2.7	KNR 4-01 1206-0500	Dwukrotne malowanie starych tynków wewn trznych cian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia z cokołem (kolorystyka uzgodniona z administracją terenów). 18,00	m2 m2	 18,000	18,000
2.8	KNR-W 4-01 1212-1400	Dwukrotne malowanie farb olejnych Ościeżnice stalowych do drzwi p.a. 0,8*2,0*10	m2 m2	 16,000	16,000
2.9	Kal. własna	Klatka Saint Etienne 3. Naprawa zagłębienia w płycie gipsowej (np wypełnienie siatka podwójna) regeneracja tapety natryskowej, lub położenie marmolitu w kolorze zbliżonym do istniejącej kolorystyki - ciana 2,0*1,7 m. 1,00	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2.10	KNR-W 4-01 1209-0800	Dwukrotne malowanie farb olejnych stolarki drzwiowej, uprzednio malowanych 0,8*2,0*16	m2 m2	 25,600	25,600
2.11	Kal. własna	Uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów odpadowych. 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
3		Malowanie wejść do klatek schodowych - Saint Etienne 4-4a			
3.1	KNR 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg tkaninami jutowymi Pow. podłóg (- sufitów) klatki, 16,0*2	m2 m2	 32,000	32,000
3.2	KNR 2-02 0925-0101	Oslony drzwi, okien, balustrad itp. folią polietynową 0,8*2,0*4+3,0*1,5	m2 m2	 10,900	10,900
3.3	KNR 2-02 0812-0200	Miejscowa naprawa tynków na cianach, stropach biegach i spocznikach klatek schodowych, usunięcie pęknięć - rys, wyrównanie powierzchni itp. (15,00 %) Sufit, ciany (16,0+28,00+18,0)*0,15	m2 m2	 9,300	9,300
3.4	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Sufit 16,00 ciany - emulsja 28,00	m2 m2 m2	 16,000 28,000	44,000
3.5	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów z zagruntowaniem. Sufity 16,00	m2 m2	 16,000	16,000
3.6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian z zagruntowaniem - w kolorystyce istniejącej (uzgodnionej z administracją). ciany 28,00	m2 m2	 28,000	28,000
3.7	KNR 4-01 1206-0500	Dwukrotne malowanie starych tynków wewn trznych cian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia z cokołem (kolorystyka uzgodniona z administracją terenów). 18,00	m2 m2	 18,000	18,000
3.8	KNR-W 4-01 1212-1400	Dwukrotne malowanie farb olejnych Ościeżnice stalowych do drzwi p.a. 0,8*2,0*10	m2 m2	 16,000	16,000
3.9	KNR-W 4-01 1209-0800	Dwukrotne malowanie farb olejnych stolarki drzwiowej, uprzednio malowanych 0,8*2,0*16	m2 m2	 25,600	25,600
3.10	Kal. własna	Uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów odpadowych. 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
4		Malowanie wejść do klatek schodowych - Saint Etienne 5-5a			
4.1	KNR 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg tkaninami jutowymi Pow. podłóg (- sufitów) klatki, 16,0*2	m2 m2	 32,000	32,000
4.2	KNR 2-02 0925-0101	Oslony drzwi, okien, balustrad itp. folią polietynową 0,8*2,0*4+3,0*1,5	m2 m2	 10,900	10,900

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
4.3	KNR 2-02 0812-0200	Miejscowa naprawa tynków na cianach, stropach biegach i spocznikach klatek schodowych, usunięcie pęknięć - rys, wyrównanie powierzchni itp. (15,00 %) Sufit, ciany (16,0+28,00+18,0)*0,15	m2 m2	 9,300	9,300
4.4	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Sufit 16,00 ciany - emulsja 28,00	m2 m2 m2	 16,000 28,000	44,000
4.5	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z zagruntowaniem. Sufity 16,00	m2 m2	 16,000	16,000
4.6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych cian z zagruntowaniem - w kolorystyce istniejącej (uzgodnionej z administracją). ciany 28,00	m2 m2	 28,000	28,000
4.7	KNR 4-01 1206-0500	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych cian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia z cokołem (kolorystyka uzgodniona z administracją terenów). 18,00	m2 m2	 18,000	18,000
4.8	KNR-W 4-01 1212-1400	Dwukrotne malowanie farb olejnych ościeżnic stalowych do drzwi p.a. 0,8*2,0*16	m2 m2	 25,600	25,600
4.9	KNR-W 4-01 1209-0800	Dwukrotne malowanie farb olejnych stolarki drzwiowej, uprzednio malowanych 0,8*2,0*10	m2 m2	 16,000	16,000
4.10	Kal. własna	Uporządkowanie terenu i utylizacja materiałów odpadowych. 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
5		Malowanie wejść do klatek schodowych - Saint Etienne 6-6a			
5.1	KNR 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg tkaninami jutowymi Pow. podłóg (- sufitów) klatki, 16,0*2	m2 m2	 32,000	32,000
5.2	KNR 2-02 0925-0101	Ostony drzwi, okien, balustrad itp. folii polietynowych 0,8*2,0*4+3,0*1,5	m2 m2	 10,900	10,900
5.3	KNR 2-02 0812-0200	Miejscowa naprawa tynków na cianach, stropach biegach i spocznikach klatek schodowych, usunięcie pęknięć - rys, wyrównanie powierzchni itp. (15,00 %) Sufit, ciany (16,0+28,00+18,0)*0,15	m2 m2	 9,300	9,300
5.4	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Sufit 16,00 ciany - emulsja 28,00	m2 m2 m2	 16,000 28,000	44,000
5.5	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z zagruntowaniem. Sufity 16,00	m2 m2	 16,000	16,000
5.6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych cian z zagruntowaniem - w kolorystyce istniejącej (uzgodnionej z administracją). ciany 28,00	m2 m2	 28,000	28,000
5.7	KNR 4-01 1206-0500	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych cian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia z cokołem (kolorystyka uzgodniona z administracją terenów). 18,00	m2 m2	 18,000	18,000
5.8	KNR-W 4-01 1212-1400	Dwukrotne malowanie farb olejnych ościeżnic stalowych do drzwi p.a. 0,8*2,0*16	m2 m2	 25,600	25,600
5.9	KNR-W 4-01 1209-0800	Dwukrotne malowanie farb olejnych stolarki drzwiowej, uprzednio malowanych 0,8*2,0*10	m2 m2	 16,000	16,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
5.10	Kal. własna	Uporz dowanie terenu i utylizacja materiałów odpadowych. 2	kpl. kpl.	5 2,000	2,000
6		Malowanie wej do klatek schodowych - Saint Etienne 7-7a			
6.1	KNR 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg tkaninami jutowymi Pow. podglóg (- sufitów) klatki, 16,0*2	m2 m2	 32,000	32,000
6.2	KNR 2-02 0925-0101	Oslony drzwi, okien, balustrad itp. foli polietynow 0,8*2,0*4+3,0*1,5	m2 m2	 10,900	10,900
6.3	KNR 2-02 0812-0200	Miejscowa naprawa tynków na cianach, stropach biegach i spocznikach klatek schodowych, usuni cie pekni c - rys, wyrównanie powierzchni itp. (15,00 %) Sufit, ciany (16,0+28,00+18,0)*0,15	m2 m2	 9,300	9,300
6.4	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Sufit 16,00 ciany - emulsja 28,00	m2 m2 m2	 16,000 28,000	44,000
6.5	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów z zagruntowaniem. Sufity 16,00	m2 m2	 16,000	16,000
6.6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian z zagruntowaniem - w kolorystyce istniejącej (uzgodnionej z administracją). ciany 28,00	m2 m2	 28,000	28,000
6.7	KNR 4-01 1206-0500	Dwukrotne malowanie starych tynków wewn trznych cian farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia z cokołem (kolorystyka uzgodniona z administracją terenów). 18,00	m2 m2	 18,000	18,000
6.8	KNR-W 4-01 1212-1400	Dwukrotne malowanie farb olejnych Ościeżnice stalowych do drzwi p.a. 0,8*2,0*16	m2 m2	 25,600	25,600
6.9	KNR-W 4-01 1209-0800	Dwukrotne malowanie farb olejnych stolarki drzwiowej, uprzednio malowanych 0,8*2,0*10	m2 m2	 16,000	16,000
6.10	Kal. własna	Uporz dowanie terenu i utylizacja materiałów odpadowych. 2	kpl. kpl.	2,000 2,000	2,000